

KINNITATUD

LISA 10

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori
09.03.2022 nr käskkirjaga nr 9
„Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse
harjutusväljade portfelli eeskirjad“

RIIGI KAITSEINVESTEERINGUTE KESKUS

NURSIPALU HARJUTUSVÄLJA KASUTUSEESKIRI

SISUKORD

1. ÜLDSÄTTED	3
2. NURSIPALU HARJUTUSVÄLJA KASUTAMISE PLANEERIMISKORD	3
4. HARJUTUSVÄLJA TÄHISTAMINE JA PIIRANGUD	4
5. ELANIKKONNA JA AMETIVÕIMUDE INFORMEERIMINE NING KÕRVALISTE ISIKUTE OMAVOLILISE SISENEMISE TÕKESTAMINE	4
6. KESKKONNAKAITSE	5
LISA 10.1 Nursipalu HV väljaõppealade kirjeldused	7
LISA 10.2 Nursipalu HV üldplaan	11
LISA 10.2.1 Nursipalu HV tähistus	12
LISA 10.2.2 Nursipalu harjutusvälja Päästeametiga koordineerimise asukohad	13
LISA 10.3 Nursipalu HV keskkonnakaitse piirangud	14
LISA 10.4 Nursipalu HV liikumiskiirangud	15
LISA 10.5 HV kasutamise registreerimisvorm	16
LISA 10.6 Jäätmete sorteerimisjuhend	17
LISA 10.7 Nursipalu harjutusvälja teeninduslinnaku (TL) kasutuseeskiri	18
LISA 10.7.1 Taotlus üksuse sissepääsuks Nursipalu harjutusvälja teeninduslinnakusse	21
LISA 10.7.2 Teeninduslinnaku üleandmise-vastuvõtmise akt	22
LISA 10.7.4 Nursipalu HV teeninduslinnaku skeem	24
LISA 7.5 Nursipalu HV teeninduslinnaku hoonete skeem	25
LISA 10.8 Nursipalu harjutusvälja linnavõitluse ala kasutuseeskiri	26
LISA 10.8.1 Nursipalu HV linnavõitluse ala üldplaan	29
LISA 10.8.2 Nursipalu HV linnavõitluse ala valge maja	30
LISA 10.8.3 Nursipalu HV linnavõitluse ala valge maja korruste plaan	32
LISA 10.8.4 Nursipalu HV linnavõitluse ala kollane maja	34
LISA 10.8.5 Nursipalu HV linnavõitluse ala puumaja	36
LISA 10.8.6 Nursipalu HV linnavõitluse ala roheline maja	38
LISA 10.8.7 Nursipalu HV linnavõitluse ala harjutusseinald	39
LISA 10.8.8 Teisaldatavad vaheseinald	40
LISA 10.9 Kertu 300 m lasketiirude (K300 P, K300 V) kasutuseeskiri	41
LISA 10.9.1 Keretu lasketiirude ohuala joonis	43
LISA 9.2 Keretu lasketiirude väljaõppehitise skeem	44
LISA 10.10 Vilbusuu 200 m lasketiiru (V200) kasutuseeskiri	45
LISA 10.10.1 Vilbusuu lasketiiru V200 ohuala joonis	477
LISA 10.10.2 Vilbusuu lasketiiru V200 väljaõppehitise skeem	488

1. ÜLDSÄTTED

- 1.1. Nursipalu harjutusvälja kasutuseeskiri (edaspidi eeskiri) määrab kindlaks harjutusvälja üldise kasutamise korra.
- 1.2. Harjutusvälja (edaspidi HV) kasutamisel, broneerimisel, prügi sorteerimisel ja keskkonnakaitsenõuetest kinnipidamisel juhindutakse Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori käskkirjaga kinnitatud „Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse harjutusväljade portfelli eeskirjad“ harjutusväljade kasutuseeskirjast.
- 1.3. HV asub Rõuge- ja Võru valla territooriumil Võru maakonnas. Harjutusvälja pindala on 3134 ha. Territooriumi üldplaan on toodud eeskirja lisas 10.2.
- 1.4. HV on asutatud Vabariigi Valitsuse 14. veebruaril 2008 korraldusega nr 79 „Kaitseväge Nursipalu harjutusvälja asutamine ja riigivara tasuta üleandmine“.
- 1.5. HV-d haldab vastavalt Kaitseministri 28.12.2010 määruse nr 26 „Kaitseväge ja Kaitseliidu harjutusväljale ja lasketiirule esitatavad nõuded ja kasutamise kord“ § 2 lg 6 alusel Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (edaspidi RKIK). HV kontaktisikuks on ohutuse vanemspetsialist:

telefon: +372 507 2683;
e-post: nursipalu@kaitseinvesteeringud.ee;
veebileht: mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad/#t-nursipalu.

2. HV KASUTAMISE PLANEERIMISKORD

- 2.1. HV õhuohuala on 2700 m maapinnast.
- 2.2. HV-l võib läbi viia tegevusi vastavalt lisale 10.1.
- 2.3. Kõik muud tegevused, mis ei ole kajastatud lisas 10.1, tuleb kooskõlastada HV ohutuse vanemspetsialistiga.
- 2.4. HV-l on lubatud korraldada laskeharjutusi, kasutada harjutusmoona ja visata käsigranaati kõikidel tööpäevadel ajavahemikus kell 08.00 kuni 21.00 ja laupäevadel ajavahemikus kell 08.00 kuni 18.00, v.a punktis 2.8 sätestatu.
- 2.5. Lõhke- ja demineerimistöid on HV-l lubatud läbi viia kõikidel tööpäevadel ajavahemikus kell 08.00 kuni 19.00 ja laupäevadel ajavahemikus kell 08.00 kuni 18.00.
- 2.6. Tööpäevadel õhtusel ajal (19.00 kuni 21.00) on lubatud olulist müra (nt miinipilduja- ja tankitõrjerelva laskmised ning lõhkamised ja demineerimised) tekitavate tegevuste läbiviimine vaid erandkorras. Loa väljaõppe läbiviimiseks tööpäevadel õhtusel ajal olulist müra tekitavate tegevuste jaoks võib erandkorras anda ohutuse vanemspetsialist, kui harjutuse läbiviija on selleks saanud kooskõlastuse kohalikult omavalitsuselt.
- 2.7. Loa väljaõppe läbiviimiseks (millega kaasneb müra tekitav tegevus) pühapäevadel, riiklikel pühadel ja öisel ajal (21.00 kuni 08.00) võib erandkorras anda ohutuse vanemspetsialist juhul, kui harjutuse läbiviija on saanud selleks kooskõlastuse kohalikult omavalitsuselt.
- 2.8. 01. maist kuni 31. augustini on keelatud kõrge müraga tegevused (alates suurema kui 20 mm kaliibriga käsituliirelvad, käsigranaadid, tankitõrje harjutus- ja lahinggranaadid, miinipilduja, lõhkematerjalid). Erandid kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega.

- 2.9. Lõhkematerjalide kasutamise keeld ja kooskõlastamisnõue ei kehti päästeameti erakorralistel demineerimistöodel, kui korraga lõhatava lõhkeaine laengu mass ei ületa 10 kg.
- 2.10. Vilbusuu ja Tsirgupalu laskeväljadel ei ole lubatud kasutada miinipildujaid 01. märtsist kuni 30. juunini.
- 2.11. Ebasoodsate ilmastikutingimuste (nt tuule kiirus üle 10 m/s ning S ja SE suunal) korral, võimalusel vältida eluhoonetele lähimatel väljaõppealadel (Vilbusuu ja Keretu laskeväljad ning Lükka taktikala) miinipildujate kasutamist.
- 2.12. Keelatud on müra-, valgusefekte ja suitsu tekitavate vahendite (paukpadrunid, lõhkepaketid, suitsugranaadid jms.), kasutamine üldkasutatavatele teedele lähemal kui 100 m ning eluhoonetele lähemal 800 m.
- 2.12.1. HV piiriga külgnevad teed ja Nursi-Sõmerpalu maantee on üldkasutatavad teed.

3. VÄLJAÕPPE LÄBIVIIVA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

- 3.1. Väljaõppe läbiviija on kohustatud:

korraldab ohualale ligipääsu tõkestamise tõkestajatega (vt lisa 10.2.1) vähemalt üks tund enne ohtliku tegevuse algust ning hoidma ligipääsu tõkestatuna kuni koristustööde lõpuni. Tõkestajate asukohad kooskõlastatakse harjutusvälja ohutuse vanemspetsialistiga;

- 3.1.1. teeninduslinnaku kasutamisel, esitama koos tegevuskäsuga hiljemalt 5 tööpäeva enne väljaõppeürituse algust taotluse üksuse sissepääsuks teeninduslinnakusse (vt lisa 10.7.1).

4. HV TÄHISTAMINE JA PIIRANGUD

- 4.1 Tõkkepuude, signaalmastide, infotahvlite ja Päästeametiga koordineerimise asukohad on toodud lisas 10.2 ja 10.2.1.
- 4.2 HV-l kehtib kiirusepiirang 40 km/h.
- 4.3 Üldkasutatavaid teid ei tohi sõidukitega blokeerida.

5. ELANIKKONNA JA AMETIVÕIMUDE INFORMEERIMINE NING KÕRVALISTE ISIKUTE OMAVOLILISE SISENEMISE TÕKESTAMINE

- 5.1. Plaanilisest väljaõppest (edaspidi väljaõppest) HV-l teavitab RKIK hiljemalt eelneva kuu 20. kuupäevaks ja plaanivälisest tegevusest hiljemalt 5 tööpäeva enne tegevuse algust:

- 5.1.1. Lõuna Päästkeskust;
- 5.1.2. Päästeameti demineerimiskeskust;
- 5.1.3. Lõuna - Eesti pommigruppi;
- 5.1.4. Rõuge Vallavalitsust;
- 5.1.5. Võru Vallavalitsust;
- 5.1.6. Eesti Geoloogiateenistust;
- 5.1.7. Riigimetsa Majandamise Keskust.

- 5.2. Kõrvaliste isikute juurdepääs ohualale tõkestatakse vähemalt üks tund enne ohtliku tegevuse algust, sulgedes kõik ohualale viivad teed alaliste (vt lisa 10.2) või nende puudumisel ajutiste tõkkepuudega.

- 5.3. Kõrgendatud väljaõpperiskiga tegevuste (vt. OE 1.1) korral pannakse välja tõkestaja.

5.4. Signaalmastidesse heisatakse HV personali poolt vähemalt üks tund enne ohtliku tegevuse algust ja langetatakse pärast tegevuse lõppemist ning ala kontrollimist punased signaallipud. Pimedal ajal põlevad mastides punased tuled. Heisatud signaalmärgistuse korral on kõigil HV-le liikujatel kohustus tutvuda HV kasutusgraafikuga. Kui HV-l toimub sellel ajal tegevus, siis siseneda soovijad on kohustatud enne sisenemist piirangute osas ühendust võtma harjutusvälja ohutuse vanemspetsialistiga.

5.5. Kui ohtliku tegevuse pausi kestvus on 24 tundi või vähem siis tõkkepuid ei avata ja signaallippe ei langetata.

6. KESKKONNAKAITSE

6.1. Keskkonnakaitselised liikumis- ja tegevuspiirangud on esitatud eeskirja lisas 10.4. Jäätmete sorteerimise juhend on eeskirja lisas 10.6.

6.2. Tegevuse planeerimisel ja HV maa-alade kasutamisel tuleb lähtuda kehtivatest õigusaktidest, kus on välja toodud üldised keskkonnakaitsenõuded.

6.3. HV ohutuse vanemspetsialist teavitab ala kasutajaid keskkonnakaitselistest piirangutest ning jälgib nende täitmist.

6.4. Keskkonnakaitse piirangud liikumisele:

6.4.1. Liikumispiiranguga aladel (vt lisa 10.4) on väljaõppe (nt õppuse) korraldamine keelatud. Kuupäevatähisega liikumispiiranguga aladel on igasugune liikumine keelatud vastaval ajavahemikul (nt 15.03 – 31.08). Muul ajal on sõidukiga, sh maastikusõidukiga liikumine lubatud vaid olemasolevatel teedel ja radadel.

6.4.2. HV-l asub Keretü looduskaitseala. Keretü looduskaitsealal tohib sõidukitega, sh maastikusõidukiga liikuda vaid teedel. Väljaspool teid võib riigikaitselise vajadusega tegevusi kavandada vaid Keskkonnaameti kirjalikul nõusolekul.

6.4.3. Keretü looduskaitseala sihtkaitsevööndis on lubatud kuni 200 osalejaga õppuse korraldamine, suurema arvu inimeste korral tuleb selleks taotleda Keskkonnaameti kirjalik luba. Keretü looduskaitseala piiranguvööndis õppuse korraldamiseks osalejate piirnormi ei ole kehtestatud.

6.4.4. HV ja sellega piirnevatel aladel tuleb arvestada 100 m kalda piiranguvööndiga Rõuge jõel ja Mustajõesel ning 50 m piiranguvööndiga Lükkä, Matu ja Haki ojadel, Varõsjärvel ja Kaarnajärvel. Kalda piiranguvööndis ei ole lubatud sõita mootorsõidukiga väljaspool selleks määratud teid.

6.5. Keskkonnakaitse piirangud tegevustele:

6.5.1. Kõikidel HV-l ja sellega piirnevatel veekogudel, sh maaparandussüsteemi eesvooludel, on veekaitsevöönd 10 m. Veekaitsevööndis on keelatud:

6.5.1.1. puu- ja põõsarinde raie Keskkonnaameti nõusolekuta;

6.5.1.2. pinnase kahjustamine ja muu tegevus, mis põhjustab veekogu kalda erosiooni või reostumist.

6.5.2. Maaparandussüsteemi eesvooludel Hänike, Kaagu ja Kerretü on kehtestatud lisaks veekaitsevööndile ka eesvoolu kaitsevöönd 12 m, kus:

- 6.5.2.1. peab hoiduma tegevusest, mis võib kahjustada eesvoolu, takistada selle nõuetekohast toimimist või maaparandushoiutöö tegemist;
- 6.5.2.2. ei tohi rajada kõrghaljastust ega püsivat piirdeaeda ning tõkestada juurdepääsu eesvoolule.
- 6.5.3. Keretü looduskaitseala sihtkaitsevööndis on keelatud telkimine ja lõkke tegemine kohtades, mis ei ole Keskkonnaameti nõusolekul ettevalmistatud. Keelatud on puude raie. Keretü looduskaitseala piiranguvööndis on lubatud telkida ja teha lõket vastutava isiku loal.
- 6.5.4. HV-l ja sellega piirnevatel aladel on keelatud tahtlikult kahjustada puid, hävitada kaitsealuseid taimi ja nende kasvukohtasid, häirida tahtlikult loomi ja linde ning hävitada nende elupaiku.
- 6.5.5. Kõikides püsielupaikades on keelatud raie, telkimine, lõkketegemine ja õppuse korraldamine. Sõidukite ja maastikusõidukitega sõitmine harjutusväljale jäävatel püsielupaiku läbivatel teedel on lubatud.
- 6.5.6. Uuringu- ja seirepuuraukude hävitamine või kahjustamine ei ole lubatud. Joogiveepuurkaevude sanitaarkaitsealal hoiduda mootorsõidukite parkimisest ning jäätmete ja muude materjalide, sh reostusohklikke ainete hoiustamisest.
- 6.6. Üldised keskkonnakaitsenõuded:
- 6.6.1. Tallamise mõju vähendamiseks ning võimaldamaks taimestikul taastuda tuleb rännakute ja teiste maastikul toimuvate tegevuste paiku vahetada.
- 6.6.2. Mürarikkad tegevused planeerida võimalusel selliselt, et need asuksid harjutusvälja selles osas, mis asub harjutusvälja piirist kaugemal.
- 6.6.3. Harjutusmoonaga (nt lõhkepakett, paukpadrun) väljaõpet (nt õppusi) võib läbi viia üle harjutusvälja territooriumi, väljaarvatud liikumiskiiranguga aegadel ning lähemal kui 800 m eluhoonetele.
- 6.6.4. Väljaõppe käigus tekkinud jäätmed tuleb kokku koguda ja sorteerida vastavalt eeskirja lisale 10.6. Jäätmete kogumiseks vajalikud vahendid (nt prügikotid jms) tuleb alale tulles kaasa võtta. Jäätmed tuleb alalt lahkudes kaasa võtta ja viia teeninduslinnakusse.
- 6.6.5. Keelatud on jäätmeid, sh toidujäätmeid, ladestada, põletada ja matta. Põletada võib ainult puhast paberit ja pappi ning immutamata ja värvimata puitu.

LISA 10.1

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori
<reg_kpv> nr käskkirjaga nr <regist_nr> kinnitatud
„Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse
harjutusväljade portfelli eeskirjad“ juurde

HV väljaõppealade kirjeldused

- 1.1. 100 m lasketiir (N100) - maksimaalne laskekaugus 150 m ja tulepositsioonide ala laius 26 m.
Laskmise põhisuund Dir 39–75.

Lubatud tegevused/vahendid:

- 1.1.1. käsituli relvad kaliibriga kuni 9,0 mm (va 8,6 mm);
- 1.1.2. kuulipilduja kaliibriga kuni 12,7 mm, ainult vähendatud võimsusega laskemoon (RR/LR);
- 1.1.3. 40 mm granaadiheiterelvad, ainult harjutusmoon (ilma laenguta);
- 1.1.4. sileraudne käsituli relv kaliibri piiranguta;
- 1.1.5. tankitõrje granaadiheitja, ainult alakaliibriline laskemoon;
- 1.1.6. harjutusmoon;
- 1.1.7. taktikaharjutused.

- 1.2. 200 m lasketiir (N200) - maksimaalne laskekaugus 200 m ja tulepositsioonide ala laius 30 m.
Laskmise põhisuund Dir 39–65.

Lubatud tegevused/vahendid:

- 1.2.1. käsituli relvad kaliibriga kuni 9 mm (v.a 8,6 mm);
- 1.2.2. kuulipilduja kaliibriga kuni 12,7 mm, ainult vähendatud võimsusega laskemoon (RR/LR);
- 1.2.3. 40 mm granaadiheiterelvad, ainult harjutusgranaat (ilma laenguta);
- 1.2.4. sileraudne käsituli relv kaliibri piiranguta;
- 1.2.5. tankitõrje granaadiheitja, ainult alakaliibriline laskemoon;
- 1.2.6. harjutusmoon;
- 1.2.7. taktikaharjutused.

- 1.3. 300 m lasketiir (N300) - maksimaalne laskekaugus 300 m ja tulepositsioonide ala laius 33 m.
Laskmise põhisuund Dir 39–57.

Lubatud tegevused/vahendid:

- 1.3.1. käsituli relvad kaliibriga kuni 9 mm (va 8,6 mm);
- 1.3.2. kuulipilduja kaliibriga 12,7 mm, ainult vähendatud võimsusega laskemoon (RR/LR);
- 1.3.3. 40 mm granaadiheiterelvad, ainult harjutusgranaat (ilma laenguta);
- 1.3.4. ainult ründekäsigranaat (lahinglaskmise osana);
- 1.3.5. sileraudne käsituli relv kaliibri piiranguta;
- 1.3.6. tankitõrje granaadiheitja, ainult alakaliibriline laskemoon;
- 1.3.7. lõhkamine (eelneva kooskõlastusega);
- 1.3.8. harjutusmoon;
- 1.3.9. taktikaharjutused.

- 1.4. Patrull-laskeväli (PLV) - laskevälja sisse jäävad ka lõhkamisala ja 100 m lasketiir.

Lubatud tegevused/vahendid:

- 1.4.1. Käsituli relvad kaliibriga kuni 9 mm (va 8,6 mm);
- 1.4.2. 40 mm granaadiheiterelvad, ainult harjutusgranaat (ilma laenguta);
- 1.4.3. ainult ründekäsigranaat (lahinglaskmise osana);
- 1.4.4. sileraudne käsituli relv kaliibri piiranguta;
- 1.4.5. tankitõrje granaadiheitja, ainult alakaliibriline laskemoon;
- 1.4.6. lõhkamine (eelneva kooskõlastusega);
- 1.4.7. harjutusmoon;
- 1.4.8. taktikaharjutused.

1.5. Praktikali lasketiir (PL) - lasketiiru ohualasse jääb patrull-laskeväli, lõhkamisala ja 100 m lasketiir.
Lubatud tegevused/vahendid

1.5.1. käsitürelvad kaliibriga kuni 9 mm (va 8,6 mm);

1.5.2. sileraudne käsitürelv kaliibri piiranguta;

1.5.3. harjutusmoon;

1.5.4. taktikaharjutused.

1.6. Lõhkamisala (LA) - osa patrull-laskeväljast. Maksimaalne laskekaugus 430 m ja tulepositsioonide ala laius 50 m. Laskmise põhisuund Dir 39–75

Lubatud tegevused/vahendid:

1.6.1. käsitürelvad kaliibriga kuni 9 mm;

1.6.2. kuulipilduja kaliibriga, kuni 12,7 mm, ainult vähendatud võimsusega laskemoon (RR/LR);

1.6.3. 40 mm granaadiheiterelvad, ainult harjutusmoon (ilma laenguta);

1.6.4. sileraudne käsitürelv kaliibri piiranguta;

1.6.5. tankitõrje granaadiheitja, ainult alakaliibriline laskemoon;

1.6.6. lõhkamine, korraga lõhatava lõhkeaine laengu mass kuni 10 kg;

1.6.7. päästeameti erakorralisel demineerimisel korraga lõhatava lõhkeaine laengu mass kuni 75 kg, kui korraga lõhatava lõhkeaine laengu mass on suurem kui 10kg, tuleb lõhkamine kooskõlastada kohaliku omavalitsusega;

1.6.8. harjutusmoon;

1.6.9. taktikaharjutused.

1.7. Käsigranaadi viskeala (KG)

Lubatud tegevused/vahendid:

1.7.1. ainult ründekäsigranaat (ohuala raadius kuni 150 m);

1.7.2. harjutusmoon (mitte kasutada avalikule teele lähemal, kui 100 m);

1.7.3. lõhkamine max korraga lõhatava laengu mass 100 g;

1.7.4. taktikaharjutused.

1.8. UXO ala (UXO-ala – lõhkemata lõhkekehade oht). Kõik lõhkeva iseloomuga laske- ja harjutusmoona (va käsigranaat) laskeharjutused tuleb planeerida selliselt, et lõhkemata lõhkekehad ei satuks väljapoole UXO-ala. Miinipilduja sihtmärki võib planeerida ainult kaugeima sihtmärgipiiri siseselt, st mitte vähem kui 100 m UXO-ala piirist. Miinipilduja laskmine peab algama ühe relva kaupa, kindlaksmääratud kontrollsihtmärki. Planeeritud laskeharjutusega võib alustada ainult siis, kui tuli oli sihtmärgis. Miinipilduja miini lendamisel väljapoole UXO-ala, tuleb laskmine peatada ja informeerida ohutuse vanemspetsialisti. Enne laskmise jätkamist peab välja selgitama, mis UXO-ala piiridest väljalennu põhjustas. Laskeharjutuse jätkumisel alustada uuesti kontrollsihtmärgist. Miinipilduja laskmisel võib kasutada ainult lööksütikut.

1.9. Nursikünka laskeväli (NLV) - laskevälja sisse jäävad 300 m- ja 200 m lasketiir (relvalaskeharjutused, lahinglaskmised, lõhkamis- ja demineerimistööd).

Lubatud tegevused/vahendid:

1.9.1. käsitürelvad kaliibriga kuni 12,7 mm;

1.9.2. sileraudne käsitürelv kaliibri piiranguta;

1.9.3. miinipildujad 81 ja 120 mm;

1.9.4. lõhkamisel korraga lõhatava lõhkeaine laengu mass kuni 10 kg;

1.9.5. kuulipilduja kaliibriga kuni 12,7 mm;

1.9.6. tankitõrjerelvad alakaliibriline, harjutus- ja lahinggranaat (laenguga granaat peab tabama UXO ala);

1.9.7. käsigranaadi viskamine;

1.9.8. 40 mm granaadiheiterelvad harjutus ja lahinggranaat (laenguga granaat peab tabama UXO ala);

1.9.9. harjutusmoon;

1.9.10. taktikaharjutused.

1.10. Keretu laskeväli (KLV)- lubatud relvalaskeharjutused, lahinglaskmised.

Lubatud tegevused/vahendid:

- 1.10.1. käsituli relvad kaliibriga kuni 12,7 mm;
- 1.10.2. sileraudne käsituli relv kaliibri piiranguta;
- 1.10.3. miinipilduja tulepositsioonid, 81 ja 120 mm;
- 1.10.4. demineerimine, ainult miinipilduja tõrkega laskemoon;
- 1.10.5. kuulipilduja kaliibriga kuni 12,7 mm;
- 1.10.6. tankitõrjerelvad alakaliibriline, harjutus- ja lahinggranaat (laenguga granaat peab tabama UXO ala);
- 1.10.7. käsigranaadi viskamine;
- 1.10.8. 40 mm granaadiheiterelvad, harjutus ja –lahinggranaat (laenguga granaat peab tabama UXO ala);
- 1.10.9. harjutusmoon;
- 1.10.10. taktikaharjutused.

- 1.11. Keretu laskevälja lasketiirud K300V ja K300P – maksimaalne laskekaugus 300 m, tulepositsioonide ala laius 90 m. Laskmise põhisuund Dir 47-66.

Lubatavad tegevused/ vahendid:

- 1.11.1. käsituli relvad kaliibriga kuni 9 mm;
- 1.11.2. kuulipilduja kaliibriga kuni 7,62 mm;
- 1.11.3. täpsuspüss kuni 8,6 mm;
- 1.11.4. siledaraudne käsituli relv kaliibri piiranguta;
- 1.11.5. 40mm granaadiheitja, ainult mittelõhkev harjutusmoon;
- 1.11.6. miinipilduja – ainult tulepositsiooniks.

- 1.12. Vilbusuu laskevälja, 500 m lasketiir (V 500) - maksimaalne laskekaugus 500 m ja tulepositsioonide ala laius 60 m. Laskmise põhisuund Dir 29–45.

Lubatud tegevused/vahendid:

- 1.12.1. Käsituli relvad kaliibriga kuni 9 mm;
- 1.12.2. kuulipilduja kaliibriga 12,7 mm – ainult vähendatud võimsusega laskemoon (RR/LR);
- 1.12.3. 40 mm granaadiheiterelvad – ainult harjutusmoon (ilma laenguta);
- 1.12.4. sileraudne käsituli relv kaliibri piiranguta;
- 1.12.5. tankitõrje granaadiheitja – ainult alakaliibriline laskemoon;
- 1.12.6. käsigranaadi viskamine;
- 1.12.7. harjutusmoon
- 1.12.8. taktikaharjutused.

- 1.13. Vilbusuu laskevälja, 200 m lasketiir (V 200)- maksimaalne laskekaugus 200 m ja tulepositsioonide ala laius 70 m. Laskmise põhisuund Dir 17–25.

Lubatud tegevused/vahendid

- 1.13.1. käsituli relvad kaliibriga kuni 9 mm;
- 1.13.2. kuulipilduja kaliibriga kuni 7,62 mm;
- 1.13.3. sileraudne käsituli relv kaliibri piiranguta;
- 1.13.4. tankitõrje granaadiheitja – ainult alakaliibriline laskemoon;
- 1.13.5. harjutusmoon;
- 1.13.6. taktikaharjutused.

- 1.14. Veski taktikaala (TA V).

Lubatud tegevused/vahendid:

- 1.14.1. harjutusmoon (mitte kasutada avalikule teele lähemal kui 100 m);
- 1.14.2. taktikaharjutused (Rõuge oja kaldapiiranguvööndi piirang).

- 1.15. Lükka taktikaala (TA L)

Lubatud tegevused/vahendid:

- 1.15.1. harjutusmoon (mitte kasutada eluhoonetele lähemal kui 800 m);
- 1.15.2. miinipilduja tulepositsioonid, 81 ja 120 mm;
- 1.15.3. demineerimine, ainult miinipilduja tõrkega laskemoon;

1.15.4. taktikaharjutused.

1.16. Tsirgupalu taktikala (TA T)

Lubatud tegevused/vahendid:

1.16.1. harjutusmoon (mitte kasutada avalikule teele lähemal kui 100 m ja eluhoonetele lähemal kui 800 m);

1.16.2. taktikaharjutused.

1.17. Taktikaala nr 7 (TA7)

Lubatud tegevused/vahendid:

1.17.1. harjutusmoon;

1.17.2. taktikaharjutused.

1.18. Taktikaala nr 8 (TA8)

Lubatud tegevused/vahendid:

1.18.1. harjutusmoon;

1.18.2. taktikaharjutused.

1.19. Taktikaala nr 9 (TA9)

Lubatud tegevused/vahendid:

1.19.1. harjutusmoon;

1.19.2. taktikaharjutused.

1.20. Linnavõitluse ala (LVA)

Lubatud tegevused/vahendid:

1.20.1. harjutusmoon;

1.20.2. taktikaharjutused;

1.20.3. lõhkamisel korraga lõhatava laengu mass kuni 100 g, vajalik eelnev kooskõlastus ohutuse vanemspetsialistiga;

1.20.4. Linnavõitluse alal lubatud tegevused/vahendid on kirjeldatud Nursipalu linnavõitluse ala kasutuseeskirjas.

1.21. Maastikusõidurada (MSR)

Lubatud tegevused/vahendid:


1.21.1. harjutusmoon (mitte kasutada avalikule teele lähemal kui 100 m);

1.21.2. taktikaharjutused.

1.22. Üldine informatsioon - ohualaliste tegevuste planeerimisel tuleb broneerida ka väljaõppehitised, mida otseselt ei kasutata, kuid need jäävad planeeritud tegevuse ohualasse. Roomikutega sõitmine kooskõlastada broneerimisel harjutusvälja ohutuse vanemspetsialistiga.

LISA 10.2


Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori
<reg_kpv> nr käskkirjaga nr <regist_nr> kinnitatud
„Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse
harjutusväljade portfelli eeskirjad“ juurde



Kaardilehe koopia 1. HV üldplaan

LISA 10.2.1

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori
<reg_kpv> nr käskkirjaga nr <regist_nr> kinnitatud
„Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse
harjutusväljade portfelli eeskirjad“ juurde



Leppemärgid

- Nursipalu harjutusvälja piir
- Signaalmast
- Infotahvel
- Tõkkepuu numbriga
- UXO ala tõkkepuu numbriga
- Tuletõrje veevõtukoht
- Lõkkekoht
- Välikäimla
- T** - välimine tõkkepuu
- S** - sisemine tõkkepuu
- U** - UXO ala tõkkepuu



Kaardilehe koopias 2. HV tähistus

LISA 10.2.2

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori
<reg_kpv> nr käskkirjaga nr <regist_nr> kinnitatud
„Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse
harjutusväljade portfelli eeskirjad“ juurde

Aadress: Nursipalu harjutusväli, Võru maakond Koordineerimispunkt FN 1		
MGRS	L-EST	Kirjeldus
35V ME 9139 0837	26°51'18,33"E 57°49'2,292"N	Harjutusvälja põhisisesõit. Tähistatud tõkkepuu ja signaallipuga T1


Aadress: Nursipalu harjutusväli, Võru maakond Koordineerimispunkt FN 2		
MGRS	L-EST	Kirjeldus
35V ME 8826 1056	26°48'8,289"E 57°50'12,703"N	Sõmerpalu raudteejaam

Aadress: Nursipalu harjutusväli, Võru maakond Koordineerimispunkt FN 3		
MGRS	L-EST	Kirjeldus
35V ME 9208 0570	26°52'0,919"E 57°47'35,746"N	Tsirgupalu

Tabel 1. Nursipalu harjutusvälja Päästeametiga koordineerimise asukohad

LISA 10.3


Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori
<reg_kpv> nr käskkirjaga nr <regist_nr> kinnitatud
„Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse
harjutusväljade portfelli eeskirjad“ juurde



Kaardilehe koopia 3. HV keskkonnakaitse piirangud

LISA 10.4

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori
<reg_kpv> nr käskkirjaga nr <regist_nr> kinnitatud
„Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse
harjutusväljade portfelli eeskirjad“ juurde



Kaardilehe koopia 4. HV liikumispääsude

LISA 10.5

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori <reg_kpv> nr käskkirjaga nr <regist_nr> kinnitatud „Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse harjutusväljade portfelli eeskirjad“ juurde

HV kasutamise registreerimisvorm

Nursipalu HV MAA-ALA ÜLEANDMISE JA VASTUVÕTMISE AKT									
Maa-ala üleandmine enne harjutust, õppust. Vastuvõtmisel kinnitab harjutuse läbiviija oma allkirjaga, et on tutvunud harjutusväljade ja NURSIPALU HV kasutuseeskirjaga ning lõhkemata lõhkekehade võimaliku asukohaga.									
Üksus	Kasutatav väljaõppeehitis (kasutatav + , mittekasutatav 0)			Läbiviidav harjutus, õppus	Kasutatavad vahendid (kogus)				
Osalev koosseis		100 m lasketiir (N100)	Vilbusuu 500 m (V500)		Tehnika		Maa-alal väljastatud		
		200 m lasketiir (N200)	Vilbusuu 200 m (V200)		Buss	Treppsein			
		300 m lasketiir (N300)	Veski taktikala (TA V)		Traktor	Aukudega sein			
		Patrull-laskeväli (PLV)	Lükk taktikala (TA L)		Maastur	Sein			
		Praktikali lasketiir (PL)	Tsirgupalu taktikala (TA T)		Veoauto	Täiskuju alus +SM			
Harjutuse algus		Lõhkamisala (LA)	Taktikala nr 7 (TA 7)		Soomustransportöör	Metall JV SM			
		Käsigranaadi viskeala (KG)	Taktikala nr 8 (TA 8)		Lahingumasin	Metall KP SM			
		SMA/ UXO	Taktikala nr 9 (TA 9)		Tank	Soomuk otsevaates			
	Harjutuse lõpp		Nursikünka laskeväli (NLV)		Linnavõitluse ala (LVA)	Helikopter	Soomuk külgvaates		
		Keretu laskeväli (KLV)	Maastikusõidurada (MSR)		Muu	Võti			Muu
Päärangud maa-ala ja vahendite üleandmisel:									
Andis üle:	Auaste	Ees- ja perekonnanimi		Telefoninumber	Kuupäev / Asukoht		Allkiri		
Võttis vastu:	Auaste	Ees- ja perekonnanimi		Telefoninumber	Kuupäev		Allkiri		
Maa-ala vastuvõtmine pärast harjutust, õppust									
a) üleandja				b) vastuvõtja					
Kasutatud laskemoona/lõhkeaine kogus	Kasutatud laskemoona jäägid	Vahejuhtumid, õnnetused		Kaduma läinud asjad	Maa-ala ja vahendite vastuvõtmisel esinenud puudused:		Väljastatud vahendite tagastamine		
							Treppsein		
							Aukudega sein		
							Sein		
							Täiskuju alus		
							Metall JV SM		
							Metall KP SM		
							Soomuk otsevaates		
							Soomuk külgvaates		
							Võti		
							Muu		
Andis üle:	Auaste	Ees- ja perekonnanimi		Telefoninumber	Kuupäev		Allkiri		
Võttis vastu	Auaste	Ees- ja perekonnanimi		Telefoninumber	Kuupäev		Allkiri		

LISA 10.6

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori
<reg_kpv> nr käskkirjaga nr <regist_nr> kinnitatud
„Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse
harjutusväljade portfelli eeskirjad“ juurde

Jäätmete sorteerimisjuhend

1. Juhend reguleerib jäätmete kogumist HV-l. HV-ja kasutajal on kohustus jäätmed sorteerida ning käitlema vastavalt harjutusväljade kasutuseeskirjast punkt 10.5. „Jäätmed ja laskemoonast järelejäänud materjal“.
- 1.1. Segaolmejäätmed:
 - 1.1.1. Määratud papp ja paber, foolium, ehituspaber;
 - 1.1.2. kasutatud pabernõud ja papptopsid;
 - 1.1.3. plastist ja kummist tooted, vahtplast;
 - 1.1.4. kodukeemia pakendid, hambapastatuub;
 - 1.1.5. klaasikillud;
 - 1.1.6. hõõgniidiga lambipirnid (v.a LED-pirnid, luminofoorlambid, päevavalgus- ja säästupirnid);
 - 1.1.7. aerosoolpakendid;
 - 1.1.8. toiduga määratud ja pooleldi täidetud kartong- ja kilepakendid;
 - 1.1.9. katkised esemed.
- 1.2. Toidujäätmed:
 - 1.2.1. Ilma pakenditeta toidujäätmed koguda kokku eraldi tähistatud konteinerisse;
 - 1.2.2. nõude pesuvesi koguda eraldi vastavalt tähistatud konteinerisse, mis asub teeniduslinnaku territooriumil.
- 1.3. Papp ja paber:
 - 1.3.1. ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjalid, ümbrikud, raamatud;
 - 1.3.2. paberist ja papist kaustikud, kirja- ja joonistuspaper;
 - 1.3.3. pappkastid-, karbid, jõupaber, paberkotid jm puhtad kiletamata paberpakendid.
- 1.4. Pandipakend:
 - 1.4.1. vee, karastusjoogi jms joogi plastmass-, klaas- ja metallpakend, millel on vastav märgend.
- 1.5. Laskemoonast järelejäänud materjal:
 - 1.5.1. vasest hülsid;
 - 1.5.2. messingist hülsid;
 - 1.5.3. muu metall;
 - 1.5.4. mittemetall.
2. Harjutuste raames tuleb eraldi koguda meditsiinilised jäätmed (süstlad, ravimid jms) ja ohtlikud jäätmed (nt patareid, ohtlikud ained ja kemikaalid, ohtlike aineid sisaldavad pakendid, ohtlike ainetega saastunud/määratud lapid, LED- ja luminofoorpirnid, kasutatud absorbent jne), mida HV-le üle ei anta ja võetakse endaga kaasa ning antakse käitlemiseks üle vastavat võimekust omavale Kaitseväe territooriumile.
3. Keelatud on jäätmeid, sh toidujäätmeid, ladestada, põletada ja matta. Põletada võib ainult puhast paberit ja pappi ning puhast (nt immutamata ja värvimata) puitu.
4. Üksused on kohustatud kinni pidama käesoleva juhendiga kehtestatud korrast.

LISA 10.7

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori
<reg_kpv> nr käskkirjaga nr <regist_nr> kinnitatud
„Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse
harjutusväljade portfelli eeskirjad“ juurde

HV teeninduslinnaku (TL) kasutuseeskiri

1. TL on rajatud harjutusväljal harjutusi läbiviivatele üksustele majutus-, toitlustus- ja hügieenivõimaluste pakkumiseks, harjutuse toimumise ajavahemikul. Asukoht harjutusväljal (lisa 10.7.3).
2. TL pakutavad võimalused on ära toodud teeninduslinnaku skeemil lisa 10.7.4.
 - 2.1. haldushoone A01: harjutusvälja teenindava personali ametiruumid;
 - 2.2. majutushooned C01, C02: sisaldavad kahte koridoriga eraldatud võrdväärsest ruumi (a 112 m²), mida saab kasutada majutuseks, staabitööks (KMIN valitsemisala info- ja kommunikatsioonitehnoloogia süsteemiga, kasutades ainult valitsemisala poolt väljastatud IT vahendeid) , klassiks vms. Hoone C01 on varustatud klassilaudade ja -toolidega. Hoone C02 on varustatud naridega – kokku 50 voodikohta. Hoonetes on olemas duširuum (8 dušši), eesruum (6 kraanikaussi), WC (5 potti, 5 kraanikaussi) (vt. lisa 10.7.5);
 - 2.3. telkimisplats CG1: üksuse poolt kaasa võetud telkidesse saab majutada ca 150 inimest;
 - 2.4. autode pesuplats (CB2).
 - 2.5. Merekonteinerid AC3, AC4 üksuse tarbeks varustuse, laskemoona jms lühiajaliseks hoiustamiseks.
3. TL territooriumile lubab- ja sealset tegutsemist korraldab ohutuse vanemspetsialist, kes on ka julgeoleku eest vastutav isik. Pidevat ööpäevast kohal viibimist ei tagata.
4. Sissepääsuks TL tuleb esitada koos tegevuskäsuga hiljemalt 5 tööpäeva enne väljaõppeürituse algust taotlus (vt lisa 10.7.1).
5. TL territooriumile sisenemine toimub haldushoone A01 juures oleva värava või turnikee kaudu. Erandkorras (evakuatsioon, tulekahju, eriolukord), kooskõlastatult, saab kasutada ka varuvära.
6. Harjutava üksuse ülem määrab teeninduslinnaku vastutava, kes teeninduslinnakusse saabudes võtab vastu ning enne üksuse lahkumist annab üle harjutuse ajal kasutatavad teeninduslinnaku ruumid/alad fikseeritult üleandmise/vastuvõtmise lehel (vt. lisa 10.7.2).
7. TL vastutava ülesanded on:
 - 7.1. tutvustada oma üksusele teeninduslinnaku kasutuseeskirja ja kontrollida eeskirja järgimist;
 - 7.2. korraldada toimkonna määramine, kes koristab üksuse poolt kasutatavad objektid vähemalt korra ööpäevas ja enne üksuse lahkumist.
8. Telkimisplatsi servas on tänavavalgustuse postide küljes jaotuskilbid. Sealt on üksustel oma pikendusjuhtmeid kasutades võimalik elektrit tarbida (4x230V). 380V pistik asub majutushoonete vahelisel jaotuskilbil ja -autode pesuplatsi juures olevas jaotuskilbis.
9. Parkimiseks on ette nähtud killustikuga kaetud teeosad ja -parkimisplatsid. Ringteed ei tohi blokeerida.

10. Jäätmekäitlus toimub vastavalt jäätmete liigiti kogumise juhendile. Vt Nursipalu HV kasutuseeskiri lisa 10.6.
11. Teeninduslinnakus on keelatud:
 - 11.1. transpordivahenditega telkimisplatsile või haljasalale sõitmine;
 - 11.2. teeninduslinnaku territooriumil kaevetööde tegemine ning harjutusmoona kasutamine;
 - 11.3. inventari ümberpaigutamine;
 - 11.4. teeninduslinnaku kanalisatsioonisüsteemi valada mistahes kemikaale, nende jääke, toidunõude pesuvett, kütust, õli jms;
 - 11.5. käidelda territooriumil olevaid materjale, esemeid või tööriistu ilma harjutusvälja ohutuse vanemspetsialisti loata;
 - 11.6. territooriumil pildistada, teostada audio- või videosalvestamist ilma harjutusvälja ohutuse vanemspetsialisti eelneva kooskõlastusest;
 - 11.7. avaldada teadmismisvabadust mitteomavale isikule informatsiooni RKIK-i töökorralduse, läbipääsurežiimi ja julgeolekumeetmete kohta (sh asutusesiseseks kasutamiseks juurdepääsupiiranguga teave).
12. TL kasutaja on kohustatud:
 - 12.1. käituma vastavalt TL kasutuseeskirjale;
 - 12.2. täitma ohutuse vanemspetsialisti, harjutusvälja personali või külalist saatva isiku poolt antud korraldusi;
 - 12.3. TL kuuluva inventari, seadmete ning vahendite purunemisest või kasutuskõlbmatuks muutumisest viivitamatult ette kandma harjutusvälja ohutuse vanemspetsialistile;
 - 12.4. kasutama vett- ja elektrienergiat säästlikult;
 - 12.5. kinni pidama kiirusepiirangust 20 km/h ja alal kehtivast muust liikluskorraldusest;
 - 12.6. suitsetama ainult selleks ettenähtud kohas;
 - 12.7. kinni pidama distsipliinist, headest tavadest ning suhtuma kasutusse antud varadesse heaperemehelikult.
13. TL kasutaja vastutus:
 - 13.1. harjutav üksus vastutab täielikult teeninduslinnaku objektide sihipärase kasutamise eest;
 - 13.2. harjutusvälja vara kahjustamise või rikkumise eest kannab kasutaja vastutust seaduses ettenähtud korras.
14. TL territooriumil tulekahju tekkimise korral tuleb viivitamatult inimesed ohualast evakueerida, helistada hädaabinumbri 112, informeerida harjutusvälja ohutuse vanemspetsialisti ning alustada koheselt tulekolde likvideerimist omade jõududega.
15. Iga telgi juures peavad olema esmased tulekustutusvahendid.
16. Julgeolekualased juhised külalistele:
 - 16.1. Üldsätted:
 - 16.1.1. külalised on isikud, kelle külastus teeninduslinnakusse on ühekordne või väga harv ja kellel puudub iseseisva sissepääsu õigus ning kes lubatakse teeninduslinnakusse seoses teenistus- või tööülesannete täitmisega;
 - 16.1.2. külalisel on lubatud teenistus- või tööülesannete täitmisega seoses viibida teeninduslinnakus ja majutushoonetes kogu väljaõppe perioodi jooksul;

- 16.1.3. külalisele väljastatakse iseseisva liikumise vajadusel, kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel külalise läbipääsukaart;
- 16.1.4. külalistenistujast läbipääsukaardi omanik võib territooriumile lubada ainult oma üksuse liikmeid ja transpordivahendeid, sissepääsu ei tohi lukustada lahtisesse asendisse;
- 16.1.5. kehtiva isikut tõendava dokumendi puudumisel isikut territooriumile ei lubata;
- 16.1.6. väliskülaliste ja/või grupikülastuste korral (sh välisriigi kodanikud, teabepäev, seminar vms) tuleb grupi vastutaval esitada kõigi üritusel osalevate isikute nimed, isikukoodid ja eraautode olemasolul auto mark, reg number. Ning esitada need harjutusvälja ohutuse vanemspetsialistile vähemalt seitse (7) tööpäeva enne ürituse toimumist.
- 16.2. Külaline on kohustatud:
 - 16.2.1. tutvuma teeninduslinnaku kasutuseeskirjaga;
 - 16.2.2. täitma ohutuse vanemspetsialisti, harjutusvälja personali või külalist saatva isiku poolt antud korraldusi;
 - 16.2.4. kinni pidama territooriumil kehtestatud kiiruspiirangutest ning alal kehtivast liikluskorraldusest;
 - 16.2.5. teavitama ohutuse vanemspetsilisti ja harjutusvälja personali või külalist saatvat isikut kõikidest turvalisust ohustavatest olukordadest või nende kahtlustest;
 - 16.2.6. territooriumilt lahkumisel tagastama talle väljastatud läbipääsukaardi.

LISA 10.7.1

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori
<reg_kpv> nr käskkirjaga nr <regist_nr> kinnitatud
„Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse
harjutusväljade portfelli eeskirjad“ juurde

Väljaõppe toimumise aeg

Ees- ja pere nimi	Isikukood	KV elektroonilise läbipääsukaardi nr

Tabel 2. Taotlus üksuse sissepääsuks TL-i

LISA 10.7.2

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori
<reg_kpv> nr käskkirjaga nr <regist_nr> kinnitatud
„Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse harjutusväljade
portfelli eeskirjad“ juurde

TL üleandmise-vastuvõtmise akt**NURSIPALU TEENINDUSLINNAKU ÜLEANDMISE JA VASTUVÕTMISE AKT****1. TEENINDUSLINNAKU üleandmine enne harjutust, õppust.**

Vastuvõtmisel kinnitab harjutuse läbiviija oma allkirjaga, et on tutvunud harjutusväljade ja Nursipalu kasutuseeskirjadega.

Üksus	Kasutatavad objektid/ ruumid				Läbiviidav harjutus, õppus	Kasutatavad vahendid			
	Hoone C01		Hoone C02			Tehnika		Nursipalu vahendid	
		Ruum 101		Ruum 101			Buss		Joatoru
Osalev koosseis		Ruum 102		Ruum 102			Traktor		Pesula voolik
		Ruum 103 (dušš)		Ruum 103 (dušš)			Maastur		Väliköögi voolik
		Ruum 104 (pesuruum)		Ruum 104 (pesuruum)			Veoauto		Pesumasinad
Harjutuse algus		Ruum 105(WC)		Ruum 105(WC)			Soomuk		Pesukuivatid
		Telkimisala		Pesuplats			Lahingumasin		Pikendusjuhe
Harjutuse lõpp		Muu		Muu			Tank		Võti
								Helikopter	
						ATV			


Piirangud teeninduslinnaku ja vahendite üleandmisel:					
Andis üle:	Auaste	Ees- ja perekonnanimi	Telefoninumber	Kuupäev	Allkiri
Võttis vastu:	Auaste	Ees- ja perekonnanimi	Telefoninumber	Kuupäev	Allkiri

2. TEENINDUSLINNAKU vastuvõtmine pärast harjutust, õppust

Vahejuhtumid, õnnetused	Kaduma läinud asjad	Purunenud vahendid	Teeninduslinnaku ja vahendite vastuvõtmisel esinenud puudused:	Väljastatud vahendite tagastamine	
				Joatoru	Pesukuivatid
				Pesula voolik	Pikendusjuhe
				Väliköögi voolik	Võti
				Pesumasinad	
Andis üle:	Auaste	Ees- ja perekonnanimi	Telefoninumber	Kuupäev	Allkiri
Võttis vastu	Auaste	Ees- ja perekonnanimi	Telefoninumber	Kuupäev	Allkiri

LISA 10.7.3


Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori
<reg_kpv> nr käskkirjaga nr <regist_nr> kinnitatud
„Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse harjutusväljade
portfelli eeskirjad“ juurde



Skeem 1. HV TL asukoha skeem

LISA 10.7.4


Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori
<reg_kpv> nr käskkirjaga nr <regist_nr> kinnitatud
„Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse harjutusväljade
portfelli eeskirjad“ juurde



Skeem 2. TL skeem

LISA 10.7.5

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori
<reg_kpv> nr käskkirjaga nr <regist_nr> kinnitatud
„Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse harjutusväljade
portfelli eeskirjad“ juurde



Skeem 3. TL hoone skeem

LISA 10.8

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori
<reg_kpv> nr käskkirjaga nr <regist_nr> kinnitatud
„Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse
harjutusväljade portfelli eeskirjad“ juurde

Linnavõitluse ala (LVA) kasutuseeskiri

1. ÜLDSÄTTED

- 1.1. Linnavõitluse ala (edaspidi LVA) kasutuseeskiri (edaspidi eeskiri) määrab kindlaks LVA kasutamise korra ja sellega seotud nõuded.
- 1.2. LVA kasutamisel ja -broneerimisel juhendatakse harjutusväljade ja Nursipalu harjutusvälja kasutuseeskirjast.

2. LUBATAVAD TEGEVUSED JA VAHENDID

- 2.1. Väljaõppes osalevad isikud tohivad LVA-s liikuda üksnes läbiviija käsul ja tema juhenduste järgi.
- 2.2. LVA-d võib kasutada järgmisteks tegevusteks:
 - 2.2.1. linnalahingu väljaõppeks;
 - 2.2.2. majutuseks;
 - 2.2.3. kindlustamiseks;
 - 2.2.4. sõjalis-sportlike ja vabaaja ürituste läbiviimiseks;
 - 2.2.5. muud tegevused tuleb vastutava isikuga eraldi kooskõlastada;
 - 2.2.6. harjutuseseintega alal on löhkamisel maksimaalne korraga löhatav laengu mass 100 g, vajalik eelnev kooskõlastus harjutusvälja vastutavaga;
- 2.3. Kooskõlastamata tegevuse läbiviimine on keelatud.
- 2.4. LVA-l võib kasutada järgnevaid vahendeid:
 - 2.4.1. harjutusmoon;
 - 2.4.2. paintball'i relvi koos vastava harjutusmoonaga;
 - 2.4.3. airsoft relvi koos vastava harjutusmoonaga;
 - 2.4.4. köielaskumise vahendeid.
- 2.5. LVA-l on keelatud:
 - 2.5.1. lõhkuda maja konstruktsiooni ja -inventari;
 - 2.5.2. kasutada süütepudeleid;
 - 2.5.3. kasutada laskemoona.

3. LVA- JA HOONETE KIRJELDUS

- 3.1. LVA üldine kirjeldus (lisa 10.8.1).
LVA koosneb viiest hoonest, harjutusseintest, parklast, teede võrgustikust, maa-alustest tunnelitest ja välisvalgustitest.
Sõiduteede katteks on kahekihiline asfaltbetoon, mida piiravad katte serva tugevduseks lapiti paigaldatud äärekivid. Parkla ja sõidutee servas on 15-st valgustist koosnev välisvalgustus. Parklat ümbritseb kivekorvidest piire, kõrgusega 1 m ja paksusega 0,8 m, kogupikkus 170 m. Parkla katteks asfaldisegune killustikkate. Parkla lääneküljel on kolm treppi, mida mööda pääseb harjutusseinte

juurde. Hoonete ja harjutusseinte juurdepääsuteed ning nende vahetu ümbrus on kaetud killustikkattega. Majade ja harjutusseinte vahele on rajatud terastorudest ja sisenemis-/väljumiskaevudest ühendustunnelid, kogupikkusega 46 m. Tunnelite siseläbimõõt on 1,2 m, tunneli põhjas on liikumise hõlbustamiseks käigutee. Tunnelitest on sisenemis-/väljumisavad majades, harjutusseina nurgast ja kanalisatsiooni kaevudest teede tasapinnal.

3.2. Valge maja. B05 (vt lisa 10.8.2).

Kivist välis-, siseseintega ja raudbetoonist talade ning postidega kahekorruseline hoone. Katus madala kaldega. Põrandad ja trepid betoonist. Hoone aknad ja ukseavad on varustatud suletavate OSB materjalist luukidega, mille eesmärgiks on esmajoones turva- ja tehnoloogiline vajadus. Hoone ei ole köetav. Kõigis ruumides on sisevalgustus. Samuti on hoone seintesse aja jooksul rajatud avaused, mille katteid saab õppuse ajaks ka avada. Esimeselt korruselt pääseb tunnelisse, mis viib halli majja. Kogu katuse perimeetril on terasest reelingud köielt laskumise õppuste ohutuks läbiviimiseks. Katuse pinnal on neli eraldi kohta laskumisköite kinnitamiseks. Katuse katteks on karestatud betoon. Katusele viib hoone välisseinal olev terasredel. Hoones on võimalik kasutada teisaldatavaid vaheseinu väljaõppe paremaks näitlikustamiseks ning erinevate olukordade läbimängimiseks. Teisaldatavate vaheseinte kirjeldus, suurused ja pildid vt lisa 10.8.8.

I korrus:	II korrus:
Kõrge sein 16 tk	Kõrge sein 15 tk
Madal sein 12 tk	Madal sein 19 tk
Kitsas kõrge sein 1 tk	Kitsas kõrge sein 1 tk
Madal kitsas sein 2 tk	Jalad 37 tk

Jalad 38 tk

3.3. Hall maja. B01 (vt lisa 10.8.3).

Hoone on keldrikorrusega ühekordne raudbetoonist seintega ehitis. Katusekonstruktsioon teraselementidest, katusekatteks profiilplekk. Hoone aknad ja ukseava on varustatud suletavate OSB materjalist luukidega, mille eesmärgiks on esmajoones turva- ja tehnoloogiline vajadus. Luugid on varustatud suletavate/avatavate liugplaatidega (möödud on 200x100 mm), mis imiteerivad laskeavasid. Hoone ei ole köetav. Kõigis ruumides on sisevalgustus. Keldrikorruselt pääseb tunnelisse, mis viib valgesse majja.

I korrusel paikneb ruumi siseperimeetril vaatlusrõdu (ring-galerii) ja üks käigusild läbi hoone. Rõdu laius 1,5 m. Rõdule pääseb maja siseseintel olevate redelite abil ning hoone keskel paikneva trepi kaudu. Rõdu eesmärk on pakkuda võimalust jälgida allpool olevat tegevust (juhendada, õpetada, näitlikustada, kontrollida).

Hoones on võimalik kasutada teisaldatavaid vaheseinu väljaõppe paremaks näitlikustamiseks ning erinevate olukordade läbimängimiseks. Teisaldatavate vaheseinte kirjeldus, suurused ja pildid vt lisa 10.8.8.

Kõrge sein 7 tk
Madal sein 5 tk
Kitsas kõrge sein 6 tk
Jalad 23 tk

3.4. Kollane maja. B02 (lisa 10.8.4).


Kivist välis-, siseseintega ja raudbetoonist taladega kahekorruseline hoone. Katus madala kaldega. Põrandad ja trepid betoonist.

Hoone aknad ja ukseavad on varustatud suletavate OSB materjalist luukidega, mille eesmärgiks on esmajoones turva- ja tehnoloogiline vajadus. Hoone ei ole köetav. Kõigis ruumides on sisevalgustus. Samuti on hoone seintesse aja jooksul rajatud avaused, mille katteid saab õppuse ajaks ka avada. Esimeselt korruselt pääseb tunnelisse, mis viib harjutusseinte nurka.

- 3.5. Puumaja. B03 (lisa 10.8.5).
Hoone on pööninguga ühekordne puitkonstruktsioonis kandvate seintega ehitis. Hoonel on OSB kattega sõrestikseinad, puittaladel vahelagi ja puitsarikatega ning OSB aluskattega katus. Vahelagi on kaetud ribilisest terasrestist kattega, mis tänu läbipaistvusele võimaldab jälgida esimesel korrusel olevat tegevust (juhendada, õpetada, näitlikustada, kontrollida). Katusekatteks SBS rullmaterjal. Hoone aknad ja ukseava on varustatud suletavate OSB materjalist luukidega, mille eesmärgiks on esmajoonel turva- ja tehnoloogiline vajadus. Luugid on varustatud suletavate/avatavate liugplaatidega (mõõdud on 200x100 mm), mis imiteerivad laskeavasid. Hoone ei ole köetav. Kõigis ruumides on sisevalgustus. Pööningule pääseb redelite abil, siseruumis läbi vahelaes oleva luugi ja väljast pööningu välisseinas oleva ukse kaudu.
- 3.6. Roheline maja. B04 (lisa 10.8.6).
Kivist välis-, siseseintega ja raudbetoonist taladega kahekorruline hoone. Katus madala kaldega. Põrandad ja trepid betoonist.
Hoone aknad ja ukseavad on varustatud suletavate OSB materjalist luukidega, mille eesmärgiks on esmajoonel turva- ja tehnoloogiline vajadus. Hoone ei ole köetav. Kõigis ruumides on sisevalgustus.
- 3.7. Harjutusseinad (lisa 10.8.7).
Harjutusseinad kujutavad endast plaanilahendusest U-kujulise konfiguratsiooniga raudbetoonist paralleelseinu. Kahe seina vahele jääb 6-meetrine koridor. Sisemise seinaga liituvad mitmesuguse kujuga kontraforsid. Seina kõrgus maapinnast on 3 m, seinte sees on ukse- ja aknaavad ning mõned läbipääsud. Harjutusseinte nurgast pääseb tunnelisse, mis viib kollasesse majja.
4. LÄBIVIIJA KOHUSTUSED
- 4.1. LVA-le saabumisel ja lahkumisel peab läbiviija tegema sissekande Nursipalu harjutusvälja maa-ala üleandmise-vastuvõtmise akti ning harjutusvälja ohutuse vanemspetsilistiga vajadusel täiendavalt tegevuse üle täpsustama.
- 4.2. Üleandmisel peab kogu LVA olema koristatud: harjutusmoona jäätmed kokku kogutud ja üleandmiseks sorteeritud, hoonete ruumid pühitud, teisaldatavad vaheseinad asetatud tagasi oma esialgsetele kohtadele ja aknaavade luugid suletud.
- 4.3. Kõigist vahejuhtumitest (tulekahju, õnnetused jne) tuleb viivitamatult informeerida harjutusvälja ohutuse vanemspetsilisti. Vahejuhtumite ajaks tuleb kogu tegevus peatada.

LISA 10.8.1

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori
<reg_kpv> nr käskkirjaga nr <regist_nr> kinnitatud
„Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse
harjutusväljade portfelli eeskirjad“ juurde



Skeem 4. LVA üldplaan

LISA 10.8.2


Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori
<reg_kpv> nr käskkirjaga nr <regist_nr> kinnitatud
„Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse
harjutusväljade portfelli eeskirjad“ juurde



Pilt 1. LVA valge maja eest vaade



Pilt 2. LVA valge maja tagant vaade



Skeem 5. LVA valge maja korruste plaan

LISA 10.8.3

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori
<reg_kpv> nr käskkirjaga nr <regist_nr> kinnitatud
„Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse
harjutusväljade portfelli eeskirjad“ juurde




Pilt 3. LVA halli maja eest vaade




Pilt 4. LVA halli maja tagant vaade

Hall maja , keldrikorrus



Hall maja



Skeem 6. LVA halli maja korruste plaan

LISA 10.8.4

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori
<reg_kpv> nr käskkirjaga nr <regist_nr> kinnitatud
„Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse
harjutusväljade portfelli eeskirjad“ juurde




Pilt 5. LVA kollase maja eest vaade




Pilt 6. LVA kollase maja tagant vaade

Kollane maja I korrus



Kollane maja II korrus



Skeem 7. LVA kollase maja korruste plaan

LISA 10.8.5

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori
<reg_kpv> nr käskkirjaga nr <regist_nr> kinnitatud
„Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse
harjutusväljade portfelli eeskirjad“ juurde




Pilt 7. LVA puumaja eest vaade



Pilt 8. LVA puumaja külgsaade

Puumaja



Skeem 8. LVA puumaja korruste plaan

LISA 10.8.6


Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori
<reg_kpv> nr käskkirjaga nr <regist_nr> kinnitatud
„Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse
harjutusväljade portfelli eeskirjad“ juurde



Pilt 9. LVA rohelse maja eest vaade



Pilt 9. LVA rohelse maja eest vaade
Roheline maja



Skeem 9. LVA rohelse maja korruste plaan


LISA 10.8.7

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori
<reg_kpv> nr käskkirjaga nr <regist_nr> kinnitatud
„Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse
harjutusväljade portfelli eeskirjad“ juurde



Pilt 11. LVA harjatusseinad

Harjatusseinad



Skeem 10. LVA harjatusseinad

LISA 10.8.8

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori
<reg_kpv> nr käskkirjaga nr <regist_nr> kinnitatud
„Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse
harjutusväljade portfelli eeskirjad“ juurde

Teisaldatavad vaheseinad on metall- ja puitkarkassil OSB materjaliga kaetud plaadid. Spetsiaalsete jalgade abil on neist võimalik rajada ajutine ruumilahendus. Madalamad seinad on eesmärgiga kasutada neid näitlikustamise etapis, kus kogu tegevus oleks paremini vaadeldav. Kõrgemad seinad on erinevate olukordade läbimängimiseks/harjutamiseks.

Seinte mõõtmed:

suur sein	2,5x2,1 m
madal sein	2,5x0,8 m
kitsas kõrge sein	2,1x1,25 m
kitsas madal sein	1,25x0,8 m



Pilt 12. Teisaldatavad vaheseinad (kõrge- ja madala sein paigaldatud kujul)



Pilt 13. Seina kinnitus jalale



Pilt 14. Jalg

LISA 10.9

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori
<reg_kpv> nr käskkirjaga nr <regist_nr> kinnitatud
„Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse
harjutusväljade portfelli eeskirjad“ juurde

Kertu 300 m lasketiirude (K300 P, K300 V) kasutuseeskiri

1 ÜLDSÄTTED

- 1.1. Nursipalu harjutusvälja, Keretu 300 m lasketiirude (edaspidi lasketiir) kasutuseeskiri (edaspidi eeskiri) määrab kindlaks lasketiirude üldise kasutamise korra ja sellega seotud nõuded.
- 1.2. Lasketiiru kasutamisel ja broneerimisel peab juhinduma RKIK harjutusväljade- ja Nursipalu harjutusvälja kasutuseeskirjast.

2. LASKETIIRU RAJATISED

- 2.1. Kaitserajatised:
 - 2.1.1. laskesuunas asub 4 m kõrge 27° kaldenurgaga tagavall;
 - 2.1.2. maapind on suures osas kaetud liivaga, külmumata kujul on tegemist pehme pinnaga;
 - 2.1.4. sihtmärkide taga on kuulipüüdja, täitematerjaliks liiva ja saepuru segu mahulises suhtes 2:1, millele on lisatud 1-2% soola;
- 2.2. Tulepositsioonid:
 - 2.2.1. Tulejooned on tähistatud distantsidel: 10 m, 25 m, 50 m, 75, 100 m, 150 m, 200 m, 250 m, 300 m;
 - 2.2.2. tulejooned on varustatud mõlemas servas kaugustähisega;
 - 2.2.3. tulepositsioonide ala laius on 90m;
 - 2.2.4. tagavalli taga asub sihtmärkide hoiustamise konteiner

3. OHUALA

- 3.1. Ohuala:
 - 3.1.1. Laskekäsule ei ole vaja ohuala joonist vormistada, kui laskmine toimub ainult kehtestatud tulepositsioonide ala seest ja lastakse kehtestatud põhisuunas, Dir 47-66.
Kehtestatud ohuala joonis vt lisa 10.9.1.
 - 3.1.2. Laskekäsule pole tarvis eraldi väljaõppeehitise skeemi vormistada, juhul kui laskmine toimub ainult kehtestatud tulejoontelt, lastakse kehtestatud põhisuunas ja sihtmärgid asetsevad vahetult tagavalli ees.
Kehtestatud väljaõppeehitise skeem vt lisa 10.9.2.
- 3.2. Ruumiandmed
 - 3.2.1. Tulejoonte koordinaadid:

Tulejooned	K300 P		K300 V	
10m	91034 07359	91031 07448	91040 07102	91038 07192
25m	91048 07359	91046 07449	91055 07102	91053 07192
50m	91074 07360	91071 07450	91080 07103	91078 07193
75m	91099 07361	91096 07450	91105 07104	91103 07194
100m	91124 07361	91121 07451	91130 07105	91128 07195
150m	91173 07363	91171 07453	91180 07107	91178 07196
200m	91224 07365	91221 07455	91230 07108	91227 07198
250m	91273 07366	91271 07456	91280 07110	91278 07200
300m	91324 07368	91321 07458	91330 07112	91327 07201
	91322 07399*			91328 07170*

* Kuulipilduja vähendatud tulejoon


- 3.3. Paiskemõju
- 3.3.1 Külmutumata kuulipüüdjal on paiskemõju 5m
- 3.3.2 Külmunud kuulipüüdjal on paiskemõju vastavalt kehtestatud relvaliigile ja laskemoonale
- 3.2. Õhuohuala:
- 3.2.1. Lasketiiru õhuohuala on 458 m (1500 jalga).

- 4. KASUTUS- JA OHUTUSNÕUDED
- 4.1. Lasketiirus peab täitma järgmisi kasutus- ja ohutusnõudeid:
 - 4.1.1. lasketiirus peab täitma Kaitseväge ja Kaitseliidu laskeväljaõppe ohutuseeskirjasid ja teisi väljaõpet reguleerivaid juhendeid ja eeskirju;
 - 4.1.2. lasketiiru vallidel võib käia ja viibida, kuid sinna liikumiseks peab kasutama ainult vallide tagumisi, laugeid nõlvu;
 - 4.1.3. on lubatud lasta ainult paigal seisvaid sihtmärke;
 - 4.1.4. on lubatud lasta ainult tulepositsioonide ala seest;
 - 4.1.5. sihtmärke on lubatud paigutada kogu tulepositsioonide ala ulatuses, eelistatult vahetult tagavalli ette;
 - 4.1.6. on lubatud paigutada tõusvaid sihtmärke ja nende tarbeks paigaldusaukude kaevamine.
 - 4.1.7. kõik kaevatud augud- ja transpordi kasutamisel tekkinud rööpad tuleb peale harjutust kinni ajada ning pind tasandada;
 - 4.1.6. kuulipildujast on 300m distantisilt luba lasta ainult vähendatud tulejoone pikkuselt, vt lasketiiru väljaõppeehitise skeem. Põhjuseks on naaberlasketiirus toimuva tegevuse ohustamine;
 - 4.1.8. lasud tõstenurgaga üle 01–50 (8,43°) on keelatud ning loetakse laskja poolt tahtlikult sooritatud ohtlikuks veaks.

- 5 LUBATUD JA KEELATUD RELVADE NING VAHENDITE LOETELU
- 5.1. Lasketiirus on lubatud kasutada ainult järgmisi relvaliike:
 - 5.1.1. vintraudsed relvad, mille kuuli algkiirus on maksimaalselt 1200 m/s ning rauasuudme energia ei ületa 7000 J;
 - 5.1.2. püstol kaliibri piiranguta;
 - 5.1.3. sileraudne käsituli relv kaliibri piiranguta;
 - 5.1.4. püstolkuulipilduja kaliibriga kuni 9 mm;
 - 5.1.5. kuulipilduja kaliibriga kuni 7,62 mm;
 - 5.1.6. täpsuspüss kuni 8,6 mm.
 - 5.1.7. 40mm granaadiheitja, ainult mittelõhkev harjutusmoon
 - 5.1.8. miinipilduja – ainult tulepositsiooniks
- 5.2. Keelatud on kasutada:
 - 5.2.1. trasseerivat laskemoona;
 - 5.2.2. lõhkevat laskemoona;
 - 5.2.3. lõhkeainet;
 - 5.2.4. harjutus- ja lahinggranaate;

LISA 10.9.1


Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori
<reg_kpv> nr käskkirjaga nr <regist_nr> kinnitatud
„Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse harjutusväljade
portfelli eeskirjad“ juurde



Kaardilehe koopia 5. Keretu lasketiirude ohuala joonis

LISA 10.9.2

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori
<reg_kpv> nr käskkirjaga nr <regist_nr> kinnitatud
„Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse harjutusväljade
portfelli eeskirjad“ juurde



Skeem 11. Keretu lasketiirude väljaõppehitise skeem

LISA 10.10

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori
<reg_kpv> nr käskkirjaga nr <regist_nr> kinnitatud
„Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse
harjutusväljade portfelli eeskirjad“ juurde

Vilbusuu 200 m lasketiiru (V200) kasutuseeskiri

1 ÜLDSÄTTED

1.1. Nursipalu harjutusvälja, lahtiste 200 m lasketiiru (edaspidi lasketiir) kasutuseeskiri (edaspidi eeskiri) määrab kindlaks lasketiiru üldise kasutamise korra ja sellega seotud nõuded.

1.2. Lasketiiru kasutamisel ja broneerimisel peab juhinduma harjutusväljade- ja Nursipalu harjutusvälja kasutuseeskirjast.

2. LASKETIIRU RAJATISED

2.1. Kaitserajatised:

2.1.1. laskesuunas asub 3 m kõrge 27 ° kaldenurgaga tagavall;

2.1.3. maapind on suures osas kaetud multšiga, külmumata kujul on tegemist pehme pinnaga;

2.1.4. sihtmärkide taga on kuulipüüdja, täitematerjaliks liiva ja saepuru segu mahulises suhtes 2:1, millele on lisatud 1-2% soola;

2.2. Tulepositsioonid:

2.2.1. Tulejooned on tähistatud distantsidel: 10 m, 25 m, 50 m, 75, 100 m, 150 m, 200 m;

2.2.2. tulejooned on varustatud mõlemas servas kaugustähisega;

2.2.3. tulepositsioonide ala laius on 78m;

2.2.4. tagavalli taga asub sihtmärkide hoidla

3. OHUALA

3.1. Ohuala:

3.1.1. Laskekäsule ei ole vaja ohuala joonist vormistada, kui laskmine toimub ainult kehtestatud tulepositsioonide ala seest ja lastakse kehtestatud põhisuunas, Dir 17-37.

Kehtestatud ohuala joonis vt lisa 10.10.1.

3.1.2. Laskekäsule pole tarvis eraldi väljaõppeehitise skeemi vormistada, juhul kui laskmine toimub ainult kehtestatud tulejoontelt, lastakse kehtestatud põhisuunas ja sihtmärgid asetsevad vahetult tagavalli ees.

Kehtestatud väljaõppeehitise skeem vt lisa 10.10.2.

3.2. Ruumiandmed

3.2.1. Tulejoonte koordinaadid:

Tulejooned	V200	
10m	87574 09695	87565 09618
25m	87560 09697	87551 09620
50m	87535 09700	87526 09623
75m	87510 09703	87501 09627
100m	87485 09707	87476 09630
150m	87436 09714	87427 09637
200m	87386 09721	87377 09644

3.3. Paiskemõju

3.3.1. Külmumata kuulipüüdjal on paiskemõju 5m

3.3.2. Külmunud kuulipüüdjal on paiskemõju vastavalt kehtestatud relvaliigile ja laskemoonale

3.2. Õhuohuala:

3.2.1. Lasketiiru õhuohuala on 458 m (1500 jalga).

4. KASUTUS- JA OHUTUSNÕUDED

4.1. Lasketiirus peab täitma järgmisi kasutus- ja ohutusnõudeid:


- 4.1.1. lasketiirus peab täitma Kaitseväge ja Kaitseliidu laskeväljaõppe ohutuseeskirjasid ja teisi väljaõpet reguleerivaid juhendeid ja eeskirju;
- 4.1.2. lasketiiru vallidel ei või käia;
- 4.1.3. on lubatud lasta ainult paigal seisvaid sihtmärke;
- 4.1.4. on lubatud lasta ainult tulepositsioonide ala seest;
- 4.1.5. sihtmärke on lubatud paigutada kogu tulepositsioonide ala siseselt, eelistatult vahetult tagavalli ette.
- 4.1.6. on lubatud paigutada tõusvaid sihtmärke ja nende tarbeks paigaldusaukude kaevamine.
- 4.1.7. kõik kaevatud augud tuleb peale harjutust kinni ajada ning pind tasandada.
- 4.1.8. lasketiirus ei või sõita transpordivahenditega
- 4.1.8. lasud tõstenurgaga üle 01–50 (8,43°) on keelatud ning loetakse laskja poolt tahtlikult sooritatud ohtlikuks veaks;

5 LUBATUD JA KEELATUD RELVADE NING VAHENDITE LOETELU

- 5.1. Lasketiirus on lubatud kasutada ainult järgmisi relvaliike:
 - 5.1.1. vintraudsed relvad, mille kuuli algkiirus on maksimaalselt 1000 m/s ning rauasuudme energia ei ületa 4500 J;
 - 5.1.2. püstol kaliibri piiranguta;
 - 5.1.3. sileraudne käsituliirelv kaliibri piiranguta;
 - 5.1.4. püstolkuulipilduja kaliibriga kuni 9 mm;
 - 5.1.5. kuulipilduja kaliibriga kuni 7,62 mm;
- 5.2. Keelatud on kasutada:
 - 5.2.1. trasseerivat laskemoona;
 - 5.2.2. lõhkevat laskemoona;
 - 5.2.3. lõhkeainet;
 - 5.2.4. harjutus- ja lahingugranaate;

LISA 10.10.1


Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori
<reg_kpv> nr käskkirjaga nr <regist_nr> kinnitatud
„Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse harjutusväljade
portfelli eeskirjad“ juurde



Kaardilehe koopia 6. Vilbusuu lasketiiru V200 ohuala joonis

LISA 10.10.2

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori
<reg_kpv> nr käskkirjaga nr <regist_nr> kinnitatud
„Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse harjutusväljade
portfelli eeskirjad“ juurde



Skeem 11. Vilbusuu lasketiiru V200 väljaõppehitise skeem